TECH LIGHT®

INSTRUKCJA OGÓLNA

DOCINANIE PROFILI LED 2

NAWIERCANIE PROFILI LED 3

INSTALACJA TAŚMY LED 4

INSTALACJA OSŁONEK I ZAŚLEPEK 5

USZCZELNIANIE PROFILI LED 7

ŁĄCZENIE PROFILI LED 9

INSTALACJA ZAWIESI 10

RYZYKO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 11

UTYLIZACJA 12



DOCINANIE PROFILI LED





NAWIERCANIE PROFILI LED

1



2





INSTALACJA TAŚMY LED





DC
12V/24V*

* zgodnie z wymogami technicznymi taśmy LED





INSTALACJA OSŁONEK I ZAŚLEPEK












1
CLICK


2a


2b


3a


3b

USZCZELNIANIE PROFILI LED










5


6




7


8

ŁĄCZENIE PROFILI LED



1



2





3



4



INSTALACJA ZAWIESI







RYZYKO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Uwaga! Podczas montażu profilu oświetleniowego LED istnieje ryzyko obrażeń ciała spowodowanych:

Ostrzami narzędzi: Piła tarczowa, wiertarka oraz inne narzędzia tnące mogą powodować głębokie rany.
Wysoką temperaturą: Lutownica oraz elementy pod napięciem mogą powodować oparzenia.
Elektrycznością: Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do porażenia prądem.
Uwalnianiem się drobnych cząstek: Podczas cięcia i wiercenia uwalniane są drobne cząstki, które mogą podrażniać oczy i drogi oddechowe.
Używaniem drabiny: Praca na wysokości niesie ze sobą ryzyko upadku.

Środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem pracy:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia i środki ochrony osobistej.
- Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem prac elektrycznych.
- Zapewnij odpowiednie oświetlenie miejsca pracy.

Podczas pracy:

- Noś okulary ochronne, rękawice ochronne oraz obuwie ochronne.
- Używaj narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
- Nie sięgaj rękami w pobliże ostrzy narzędzi.
- Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami.
- Pracuj na stabilnej powierzchni.
- Jeśli korzystasz z drabiny, upewnij się, że jest ona stabilnie ustawiona.

Po zakończeniu pracy:

- Odłącz narzędzia od zasilania.
- Posprzątaj miejsce pracy.

UTYLIZACJA

Jak prawidłowo pozbyć się zużytych elementów lampy LED?

Zużyte elementy lampy LED należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów, w tym odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Nie wyrzucaj ich wraz z odpadami komunalnymi.

Dlaczego utylizacja jest ważna?

Ochrona środowiska: Elementy lampy LED zawierają cenne surowce, które można poddać recyklingowi.
Zminimalizowanie wpływu na zdrowie: Nieprawidłowa utylizacja może prowadzić do przedostania się szkodliwych substancji do środowiska.

Jak prawidłowo zutylizować profil LED?

Zbierz wszystkie elementy: Zbierz wszystkie części lampy LED, w tym profil, osłonkę, zaślepki, taśmę, zasilacz i przewody.
Oddziel od innych odpadów: Nie mieszaj elementów lampy LED z innymi odpadami.
Zanieś do punktu zbiórki: Oddaj zużytą lampę LED do najbliższego punktu zbiórki elektroodpadów. Punkty te są zazwyczaj zlokalizowane na wysypiskach śmieci, w sklepach z elektroniką lub w niektórych sklepach wielkopowierzchniowych.
Poszczególne elementy utylizuj zgodnie z materiałem, z którego są wykonane, tj. metal, plastik, inne.
Sprawdź lokalne przepisy: Zawsze sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów, w tym elektroodpadów, ponieważ mogą one się różnić w zależności od regionu.